




1 НФ



ГЛАДКИЙ



ТЕРРА



РИФ



КОРА ДУБА
С ПЕСКОМ



КОРА ДУБА





БРАЕР КЛАДКА НУАР terra

Глубокие коричнево-черные оттенки с эффектом оплавления - это результат новейшей разработки BRAER в технологии редукционного обжига. Продукт представлен с фактурой «terra», которая усиливает визуальный эффект.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
terra

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1 НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В м² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфим может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА гладкий

Классическая баварская кладка в узнаваемых оттенках BRAER. Плавные переходы от светлых оттенков коричневого к более темным. Идеально гладкая поверхность придает строгости любому строению.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
гладкий

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
М150-М200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфим может отличаться от оригинала






Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба

Классическая баварская кладка в узнаваемых оттенках BRAER. Плавные переходы от светлых оттенков коричневого к более темным. Поверхность "кора дуба" обеспечивает выраженный рельеф, органично вписываясь в любой ландшафт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
кора дуба

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1 НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

 BRAER

БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

 BRAER

БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба с песком

Классическая баварская кладка в узнаваемых оттенках BRAER. Плавные переходы от светлых оттенков коричневого к более темным. Поверхность "кора дуба с песком" обеспечивает выраженный рельеф, который усилен песком крупной фракции.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
кора дуба с песком

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1 НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба с песком



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

 BRAER

БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба с песком



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА риф

Классическая баварская кладка в узнаваемых оттенках BRAER с рифленой поверхностью. Плавные переходы от светлых оттенков коричневого к более темным. Выпускается в формате ТНФ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
риф

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
ТНФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала





Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР БАВАРСКАЯ КЛАДКА терра

Классическая баварская кладка в узнаваемых оттенках BRAER. Плавные переходы от светлых оттенков коричневого к более темным. Накатка "терра" придает фасаду фактурность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
терра

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ФОРМАТ
1 НФ

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ПОДДОН
480 шт

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР КЛАДКА ДАКАР terra

Продукция представлена натуральными оттенками: от нежных серо-коричневых до бежевых с градиентом в благородную патину. Фактура дополнена песчаной волной, которая частично покрывает лицевые грани изделия. Выпускается в формате ТНФ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
terra

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
ТНФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
М150-М200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфией может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР КЛАДКА МОККО terra

Баварская кладка BRAER в темно-коричневой гамме с поверхностью "terra". Отличается глубиной и насыщенностью шоколадных оттенков. Выпускается в формате 1НФ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
terra

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В м² КЛАДКИ
51 шт.



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала





Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР КЛАДКА LIMITED риф

Баварская кладка BRAER в более темном исполнении с рифленой фактурой. Плавные переходы от темно-серых к темно-коричневым оттенкам. На поверхности некоторых кирпичей присутствует эффект "оплавления".



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
риф

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1 НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфим может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР КЛАДКА LIMITED terra

Баварская кладка BRAER в более темном исполнении с фактурой "terra". Плавные переходы от темно-серых к темно-коричневым оттенкам. На поверхности некоторых кирпичей присутствует эффект "оплавления".



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
terra

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1 НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфим может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР КЛАДКА ЭТНА кора дуба

Узнаваемая классическая баварская кладка с рельефной фактурой, которая усилена каулкиническим песком. За счет этого цвет кладки приобретает не только темно-коричневые, но и бордово-фиолетовые оттенки с градиентом в бежевый. Выпускается в формате ТНФ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
кора дуба

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
ТНФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В м² КЛАДКИ
51 шт




Фото продукции. Цвет полиграфий может отличаться от оригинала.



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР КЛАДКА LIMITED ЭТНА кора дуба

Лицевая поверхность кирпича декорирована «вулканическим» чёрным песком, а благодаря градиентному нанесению на грани, изделие приобретает богатство цветовых переходов в кладке. Выпускается в формате ТНФ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
кора дуба

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1 НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
М150-М200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА риф

Классическая баварская кладка в узнаваемых оттенках BRAER с рифленой поверхностью. Плавные переходы от светлых оттенков коричневого к более темным. Некоторые кирпичи имеют металлизированное покрытие, которое эффектно смотрится при любом освещении.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
риф

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1 НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

КОРИЧНЕВЫЙ гладкий



КОРИЧНЕВЫЙ гладкий

Насыщенный однородный темно-коричневый цвет и строгие геометрические формы в сочетании с идеально гладкой поверхностью придают респектабельности любому строению. Выпускается в формате 1НФ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
гладкий

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
М150-М200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт

BRAER

КОРИЧНЕВЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфим может отличаться от оригинала

КОРИЧНЕВЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

BRAER

КОРИЧНЕВЫЙ гладкий




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

КОРИЧНЕВЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала


 BRAER

КОРИЧНЕВЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

БОРДО гладкий



БОРДО гладкий

Готовое решение для классического фасада – насыщенный однородный бордовый оттенок и идеально гладкая поверхность. Выпускается в формате 1НФ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
гладкий

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
M150-M200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт

BRAER

БОРДО гладкий




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

БОРДО гладкий




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

BRAER

БОРДО гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

БОРДО гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

BRAER

БОРДО гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

КРАСНЫЙ гладкий



КРАСНЫЙ гладкий

Узнаваемый терракотовый оттенок красного кирпича BRAER достигается за счет высокого содержания оксида железа в сырье, которое добывают в Обидимском месторождении. Идеально гладкая поверхность придает строгости любому строению.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА
гладкий

РАЗМЕР
250x120x65 мм

ФОРМАТ
1НФ

МАРКА ПРОЧНОСТИ
М150-М200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
6%-9%

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ
2,4 кг

ВЕС ПОДДОНА
1100 кг

ПОДДОН
480 шт

КОЛИЧЕСТВО В М² КЛАДКИ
51 шт

BRAER

КРАСНЫЙ гладкий




Фото продукции. Цвет полиграфим может отличаться от оригинала

КРАСНЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

BRAER

КРАСНЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

КРАСНЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

BRAER

КРАСНЫЙ гладкий



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала