

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
В ИРКУТСКЕ
КИРПИЧ НА ТРАКТОВОЙ



50-80-90

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,4-1,5 кг	2-2,1 кг	1,9-2 кг	2-2,1 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



СЕРЕБРО гладкий

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



СЕРЕБРО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



КРАСНЫЙ гладкий

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



КРАСНЫЙ БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



КРАСНЫЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



КРАСНЫЙ ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



БОРДО гладкий


Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



БОРДО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



БОРДО РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



БОРДО ТЁМНЫЙ гладкий

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1,4 НФ
Размер	250×120×65	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,9-3 кг
На поддоне	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



*Возможно исполнение под заказ в формате 1 НФ накатки бархат и рустик, в формате 1,4 НФ — глубокий рустик.

ТЕРРАКОТ гладкий

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
				ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ТЕРРАКОТ БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
				ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ТЕРРАКОТ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×65
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ТЕРРАКОТ СВЕТЛЫЙ гладкий

Технические характеристики:

Формат	1НФ УТ СТ	1,4 НФ УТ СТ под заказ
Размер	250×120×65	250×120×88
Масса	2,3-2,4 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



*Возможно исполнение под заказ в формате 1 НФ накатки бархат и рустик, в формате 1,4 НФ — глубокий рустик.

ТЕРРАКОТ ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
		ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД гладкий

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ
		ПОД ЗАКАЗ		ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
		ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100





Керма

8 902 5 136 400

8(3952) 50-80-90



www.kirpich-na-traktovoy.r